



Betreft onderstaande bergingen:

- bnr. 51,58,59


- Gespiegeld: bnr. 56,64




Voorgevel (achterpad)



Rechtergevel




Achtergevel (tuinzijde)




Linkergevel


3D impressie




Begane grond



Dak






Doorsnede A-A



Doorsnede B-B







RENVOOI

-  houten rabatdelen
-  rabatdelen 18 mm
hsb stijl- en regelwerk 38x89 mm
-  ventilatierooster

Alle maten zijn circa maten.

ELEKTRA


elektra conform NEN 1010

-  wandarmatuur verlichting met schemerschakeling
-  wandlichtpunt
-  enkelpolige schakelaar
-  wandcontactdoos enkel geaard


Betreft onderstaande bergingen:

- bnr. 50


- gespiegeld: bnr. 57




Voorgevel (erfgrens)



Rechtergevel (erfgrens)




Achtergevel (tuinzijde)




Linkergevel


3D impressie




Begane grond



Dak



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B







RENVOOI

-  houten rabatdelen
-  rabatdelen 18 mm
hsb stijl- en regelwerk 38x89 mm
-  ventilatierooster


Alle maten zijn circa maten.

ELEKTRA


elektra conform NEN 1010

-  wandarmatuur verlichting met schemerschakeling
-  wandlichtpunt
-  enkelpolige schakelaar
-  wandcontactdoos enkel geaard


Betreft onderstaande bergingen:
- bnr. 1-6, 46-49, 52-55, 60-63




Voorgevel (achterpad)




Rechtergevel




Achtergevel (tuinzijde)




Linkergevel




Begane grond



Dak



Doorsnede A-A






Doorsnede B-B

3D impressie






RENVOOI

-  houten rabatdelen
-  rabatdelen 18 mm
hsb stijl- en regelwerk 38x89 mm
-  ventilatierooster


Alle maten zijn circa maten.

ELEKTRA

elektra conform NEN 1010

-  wandarmatuur verlichting met schemerschakeling
-  wandlichtpunt
-  enkelpolige schakelaar
-  wandcontactdoos enkel geaard

Betreft onderstaande bergingen:
- bnr. 7 en 65




Voorgevel




Rechtergevel (tuinzijde)




Achtergevel




Linkergevel (achterpad)




Begane grond



Dak



Doorsnede A-A






Doorsnede B-B

3D impressie






RENVOOI

-  houten rabatdelen
-  rabatdelen 18 mm
hsb stijl- en regelwerk 38x89 mm
-  ventilatiooster

Alle maten zijn circa maten.

ELEKTRA

elektra conform NEN 1010

-  wandarmatuur verlichting met schemerschakeling
-  wandlichtpunt
-  enkelpolige schakelaar
-  wandcontactdoos enkel geaard